


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ **Αρ. Φύλλου 480**

17 Νοεμβρίου 2011

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΟΙΚ 1420 (1)

Επικύρωση οριογραμμών των ρεμάτων της Δημοτικής Ενότητας Αρχαγγέλου, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδεκανήσου.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 5 του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/25.4.02), περί «Εναρμόνισης του Ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 98/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις.» όπως ισχύει σήμερα.

2. Το άρθρο 6 της αποφ. 3046/304/89 (ΦΕΚ-59/Δ/3.2.89) Κτιριοδομικός κανονισμός, «Δόμηση κοντά σε ρέματα».

3. Το Ν. 2508/97 (ΦΕΚ 124 Α΄/13.6.1997) περί «βιώσιμης οικιστικής ανάπτυξης των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλων διατάξεων».

4. Το Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45 Α΄/9.3. 1999) περί «Κύρωσης του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλων διατάξεων».

5. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.10) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

6. Το 143/2010 Π.Δ. (ΦΕΚ 236/Α/27.12.10) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

7. Την με αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ 7681/Α.Φ. 2.6/11-08-2011 απόφαση του Γεν. Γραμματέα ΑΔΑ περί «άσκησης Αρμοδιοτήτων οριοθέτησης ρεμάτων και κατασκευών».

8. Την με αριθμ. 61/24-03-2003 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αρχαγγέλου.

9. Το με αριθμ. πρωτ. ΤΥ 1501/30-03-2010 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Δωδεκάνησου, με το οποίο μας διαβιβάσθηκε η μελέτη που συντάχθηκε από τον Π. Δήμο Αρχαγγέλου στις 20.1.2006 και που θεωρήθηκε ως προς το ορθό των τοπογραφικών από την Π. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Δωδεκανήσου ΤΥ 1501/30-03-2010.

10. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δημοσίου και του Δήμου Ρόδου - ΔΕ Αρχαγγέλου.

Επειδή, μετά την θετική γνωμοδότηση και την θεώρηση των τοπογραφικών διαγραμμάτων από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Δωδεκάνησου ως προς την ορθότητα τους, το Τμήμα ΠΕ. ΧΩ. ΣΧΕ. Δωδεκανήσου, μετά από έλεγχο, ενέκρινε την τεχνική έκθεση με την υδραυλική μελέτη, όπως διορθώθηκε με τις υποδείξεις του, καθώς και την τεχνική έκθεση με τα περιβαλλοντικά στοιχεία που αφορούν στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.

Επειδή οι υπάρχουσες ή και οι προβλεπόμενες χρήσεις δεν θα επηρεάσουν περισσότερο την λειτουργία των ρεμάτων και επειδή από την προτεινόμενη οριοθέτηση προστατεύονται επαρκώς τα ρέματα, ως στοιχεία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, αποφασίζουμε:

ΕΠΙΚΥΡΩΝΟΥΜΕ τον καθορισμό των ορίων των ρεμάτων, ήτοι των πολυγωνικών γραμμών εκατέρωθεν της βαθιάς γραμμής των ρεμάτων της Δημοτικής Ενότητας Αρχαγγέλου, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδεκανήσου, με ανοικτή διατομή, όπως φαίνονται με συνεχή και εστιγμένη μπλε γραμμή στα σχετικά πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1:500, που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο του Τμήματος ΠΕ. ΧΩ. ΣΧΕ. Δωδεκανήσου με την με αριθμ. 1331/10-10-2011 πράξη του και που αντίτυπά τους σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με την παρούσα απόφαση.

Ο καθορισμός των ορίων γίνεται για:

Τον Χείμαρρο 1 δενδροειδούς μορφής με μήκος 1,05 χλμ περίπου και με αρχή τα σημεία 1 (Χ=869599,21Ψ=4015901,27) και 102 (Χ=869588,01 Ψ=4015889,23) και τέλος τα σημεία 108 (Χ=870437,11 Ψ=4015545,45) και 109 (Χ=870446,90 Ψ=4015520,92) (Σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ '87).

Τον Χείμαρρο 2 δενδροειδούς μορφής με μήκος 0,77 χλμ. περίπου και με αρχή τα σημεία 1 (Χ=868854,87 Ψ=4015209,91) και 87 (Χ=868858,37 Ψ=4015208,24) και τέλος τα σημεία 80 (Χ=870066,84 Ψ=4015454,99) και 116 (Χ=870074,04 Ψ=4015445,65) (Σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ '87).

Τον Χείμαρρο 3 δενδροειδούς μορφής με μήκος 0,70 χλμ περίπου και με αρχή τα σημεία 43 (Χ=869847,83 Ψ=4016244,31) και 44 (Χ=869855,52 Ψ=4016253,52) και τέλος τα σημεία 20 (Χ=870018,78 Ψ=4015621,42) και 71 (Χ=870021,28 Ψ=4015582,97) (Σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ '87).

Τον Χείμαρρο 4 δενδροειδούς μορφής με μήκος 0,50 χλμ περίπου και με αρχή τα σημεία 1 (Χ=869460,49 Ψ=4014415,67) και 41 (Χ=869463,96 Ψ=4014413,69) και τέλος τα σημεία 19 (Χ=869558,24 Ψ=4014729,49) και 20 (Χ=869563,04 Ψ=4014729,64) (Σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ '87).

Η παρούσα απόφαση ισχύει μόνον για την οριοθέτηση της κοίτης των αναφερομένων υδατορεμάτων και δεν αφορά οποιοδήποτε έργο επ' αυτών και για το οποίο θα πρέπει να τηρηθούν αυστηρά οι διαδικασίες της με αριθμ. Η.Π. 1104/703/Φ104/14.3.2003 (ΦΕΚ 332/Β/20.3.2003) ΚΥΑ «διαδικασία Π.Π.Ε.Α. και Ε.Π.Ο. σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002...»

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ρόδος, 31 Οκτωβρίου 2011


Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης


ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ




ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 39%


Λ4
1.92
Λ5
56
Λ1
0.20
Λ2
0.07
Λ3
0.01
Λ20
0.14
Λ6
0.12
Λ19
0.13
Λ17Α
0.03
Λ18Α
0.05
Λ21
0.29
Λ15Β
0.45
Λ16Α
0.02
Λ18
0.06
Λ16
0.03
Λ17
0.03


Λ9
0.25
Λ10
0.45
Λ11
0.64
Λ12
0.78


Λ15
0.23
Λ13Β
0.09
Λ14
0.10
Λ15Α
0.02
Λ13
0.14
Λ13Α
0.60
Λ14Α
0.31
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Υδροκρίτης χειμάρρων
Κοίτη χειμάρρων
Λ17
0.06
Αριθμός λεκάνης απορροής
Έκταση λεκάνης απορροής σε Km²
Μέσο Υψόμετρο Λεκάνης
Σημείο Εξόδου Λεκάνης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ - ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ
ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2005
ΡΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΣΤΟ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1:5000
ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ


869850
869800
869750
869700
869650
869600
869550
4016575
4016550
4016500
4016450
4016400
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 35%



ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΣΗΜΕΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ




ΧΩΡΟΣΤΑΘΜΙΚΗ ΑΦΕΤΗΡΙΑ
2653
ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ



ΤΟΙΧΙΟ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ
ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΤΟΜΗ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΡΕΜΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΟΙΤΗ

4016575
4016550
4016500
4016450
4016400
870100
870050
870000
869950
869900



4016350
4016300
4016250
4016200
4016150

Συντεταγμένες Κορυφών Οριοθέτησης
Χείμαρρου 1 - Χείμαρρου 3

1	X = 869599.21	Y = 4015901.27	52	X = 869994.23	Y = 4015906.62
2	X = 869623.22	Y = 4015882.08	53	X = 870005.88	Y = 4015877.27
3	X = 869666.14	Y = 4015858.20	54	X = 870007.25	Y = 4015875.18
4	X = 869703.57	Y = 4015840.95	55	X = 870011.03	Y = 4015874.62
5	X = 869714.54	Y = 4015834.58	56	X = 870018.70	Y = 4015882.49
6	X = 869734.90	Y = 4015819.26	57	X = 870039.13	Y = 4015890.45
7	X = 869783.61	Y = 4015777.47	58	X = 870040.23	Y = 4015886.45
8	X = 869857.41	Y = 4015715.28	59	X = 870022.96	Y = 4015881.16
9	X = 869897.21	Y = 4015688.83	60	X = 870021.21	Y = 4015879.27
10	X = 869915.52	Y = 4015680.29	61	X = 870013.36	Y = 4015861.50
11	X = 869966.57	Y = 4015659.87	62	X = 870017.23	Y = 4015818.11
12	X = 869971.86	Y = 4015656.61	63	X = 870016.05	Y = 4015793.39
13	X = 869971.70	Y = 4015656.36	64	X = 870019.70	Y = 4015774.38
14	X = 869978.18	Y = 4015652.38	65	X = 870036.50	Y = 4015754.78
15	X = 869978.33	Y = 4015652.63	66	X = 870039.01	Y = 4015726.05
16	X = 869994.38	Y = 4015642.78	67	X = 870047.00	Y = 4015695.18
17	X = 870010.26	Y = 4015619.52	68	X = 870046.45	Y = 4015684.47
18	X = 870013.31	Y = 4015617.54	69	X = 870034.16	Y = 4015661.34
19	X = 870016.89	Y = 4015618.36	70	X = 870027.12	Y = 4015635.36
20	X = 870018.78	Y = 4015621.42	71	X = 870021.28	Y = 4015582.97
21	X = 870023.48	Y = 4015649.97	72	X = 870039.01	Y = 4015508.53
22	X = 870033.49	Y = 4015679.65	73	X = 870043.41	Y = 4015502.56
23	X = 870037.80	Y = 4015690.37	74	X = 870050.38	Y = 4015493.44
24	X = 870037.58	Y = 4015702.97	75	X = 870054.56	Y = 4015489.76
25	X = 870035.09	Y = 4015711.45	76	X = 870059.65	Y = 4015485.29
26	X = 870029.52	Y = 4015728.89	77	X = 870067.42	Y = 4015479.22
27	X = 870027.49	Y = 4015742.30	78	X = 870073.83	Y = 4015475.06
28	X = 870026.98	Y = 4015753.04	79	X = 870079.02	Y = 4015471.24
29	X = 870017.76	Y = 4015761.92	80	X = 870066.84	Y = 4015454.99
30	X = 870007.38	Y = 4015769.56	81	X = 870038.35	Y = 4015476.30
31	X = 870004.21	Y = 4015786.09	82	X = 870023.44	Y = 4015500.27
32	X = 870004.34	Y = 4015797.85	83	X = 870014.72	Y = 4015525.53
33	X = 870003.65	Y = 4015823.99	84	X = 870010.12	Y = 4015544.94
34	X = 870003.71	Y = 4015849.21	85	X = 870007.97	Y = 4015554.06
35	X = 869995.89	Y = 4015873.19	86	X = 870005.26	Y = 4015580.99
36	X = 869946.84	Y = 4015981.42	87	X = 870001.97	Y = 4015594.79
37	X = 869935.94	Y = 4016010.27	88	X = 869996.89	Y = 4015607.87
38	X = 869938.32	Y = 4016031.50	89	X = 869981.99	Y = 4015629.73
39	X = 869952.51	Y = 4016066.39	90	X = 869969.04	Y = 4015637.69
40	X = 869942.22	Y = 4016106.44	91	X = 869969.20	Y = 4015637.94
41	X = 869928.37	Y = 4016126.49	92	X = 869962.80	Y = 4015641.87
42	X = 869862.58	Y = 4016231.99	93	X = 869962.64	Y = 4015641.62
43	X = 869847.83	Y = 4016244.31	94	X = 869958.63	Y = 4015644.08
44	X = 869855.52	Y = 4016253.52	95	X = 869908.64	Y = 4015664.07
45	X = 869871.75	Y = 4016239.97	96	X = 869888.59	Y = 4015673.58
46	X = 869941.70	Y = 4016139.51	97	X = 869882.67	Y = 4015677.93
47	X = 869955.20	Y = 4016122.60	98	X = 869876.83	Y = 4015684.20
48	X = 869972.15	Y = 4016074.73	99	X = 869791.46	Y = 4015751.82
49	X = 869962.90	Y = 4016045.77	100	X = 869713.14	Y = 4015815.88
50	X = 869949.11	Y = 4016015.63	101	X = 869628.31	Y = 4015862.51
51	X = 869961.59	Y = 4015991.08	102	X = 869588.01	Y = 4015889.23

Χείμαρρος 3

4016350 4016300 4016250 4016200 4016150

869900 869950 870000 870050 870100

ΔΙΑΤΟΜΗ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΡΕΜΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΟΙΤΗ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΡΕΜΑ ΔΕΞΙΑ ΚΟΙΤΗ
ΑΞΟΝΑΣ ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ

3/Π ΚΤΙΣΜΑ
ΟΡΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
30-3-10
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ ΦΛΑΣΚΟΣ
ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ: 1, 2, 3, 4, 5, 6

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:500


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2005

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ: **1**


Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΑΛ. ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ



Συντεταγμένες Κορυφών Οριοθέτησης
Χείμαρρου 1 - Χείμαρρου 3

1	X = 869599.21	Y = 4015901.27	52	X = 869994.23	Y = 4015906.62
2	X = 869623.22	Y = 4015882.08	53	X = 870005.88	Y = 4015877.27
3	X = 869666.14	Y = 4015858.20	54	X = 870007.25	Y = 4015875.18
4	X = 869703.57	Y = 4015840.95	55	X = 870011.03	Y = 4015874.62
5	X = 869714.54	Y = 4015834.58	56	X = 870018.70	Y = 4015882.49
6	X = 869734.90	Y = 4015819.26	57	X = 870039.13	Y = 4015890.45
7	X = 869783.61	Y = 4015777.47	58	X = 870040.23	Y = 4015886.45
8	X = 869857.41	Y = 4015715.28	59	X = 870022.96	Y = 4015881.16
9	X = 869897.21	Y = 4015688.83	60	X = 870021.21	Y = 4015879.27
10	X = 869915.52	Y = 4015680.29	61	X = 870013.36	Y = 4015861.50
11	X = 869966.57	Y = 4015659.87	62	X = 870017.23	Y = 4015818.11
12	X = 869971.86	Y = 4015656.61	63	X = 870016.05	Y = 4015793.39
13	X = 869971.70	Y = 4015656.36	64	X = 870019.70	Y = 4015774.38
14	X = 869978.18	Y = 4015652.38	65	X = 870036.50	Y = 4015754.78
15	X = 869978.33	Y = 4015652.63	66	X = 870039.01	Y = 4015726.05
16	X = 869994.38	Y = 4015642.78	67	X = 870047.00	Y = 4015695.18
17	X = 870010.26	Y = 4015619.52	68	X = 870046.45	Y = 4015684.47
18	X = 870013.31	Y = 4015617.54	69	X = 870034.16	Y = 4015661.34
19	X = 870016.89	Y = 4015618.36	70	X = 870027.12	Y = 4015635.36
20	X = 870018.78	Y = 4015621.42	71	X = 870021.28	Y = 4015582.97
21	X = 870023.48	Y = 4015649.97	72	X = 870039.01	Y = 4015508.53
22	X = 870033.49	Y = 4015679.65	73	X = 870043.41	Y = 4015502.56
23	X = 870037.80	Y = 4015690.37	74	X = 870050.38	Y = 4015493.44
24	X = 870037.58	Y = 4015702.97	75	X = 870054.56	Y = 4015489.76
25	X = 870035.09	Y = 4015711.45	76	X = 870059.65	Y = 4015485.29
26	X = 870029.52	Y = 4015728.89	77	X = 870067.42	Y = 4015479.22
27	X = 870027.49	Y = 4015742.30	78	X = 870073.83	Y = 4015475.06
28	X = 870026.98	Y = 4015753.04	79	X = 870079.02	Y = 4015471.24
29	X = 870017.76	Y = 4015761.92	80	X = 870066.84	Y = 4015454.99
30	X = 870007.38	Y = 4015769.56	81	X = 870038.35	Y = 4015476.30
31	X = 870004.21	Y = 4015786.09	82	X = 870023.44	Y = 4015500.27
32	X = 870004.34	Y = 4015797.85	83	X = 870014.72	Y = 4015525.53
33	X = 870003.65	Y = 4015823.99	84	X = 870010.12	Y = 4015544.94
34	X = 870003.71	Y = 4015849.21	85	X = 870007.97	Y = 4015554.06
35	X = 869995.89	Y = 4015873.19	86	X = 870005.26	Y = 4015580.99
36	X = 869946.84	Y = 4015981.42	87	X = 870001.97	Y = 4015594.79
37	X = 869935.94	Y = 4016010.27	88	X = 869996.89	Y = 4015607.87
38	X = 869938.32	Y = 4016031.50	89	X = 869981.99	Y = 4015629.73
39	X = 869952.51	Y = 4016066.39	90	X = 869969.04	Y = 4015637.69
40	X = 869942.22	Y = 4016106.44	91	X = 869969.20	Y = 4015637.94
41	X = 869928.37	Y = 4016126.49	92	X = 869962.80	Y = 4015641.87
42	X = 869862.58	Y = 4016231.99	93	X = 869962.64	Y = 4015641.62
43	X = 869847.83	Y = 4016244.31	94	X = 869958.63	Y = 4015644.08
44	X = 869855.52	Y = 4016253.52	95	X = 869908.64	Y = 4015664.07
45	X = 869871.75	Y = 4016239.97	96	X = 869888.59	Y = 4015673.58
46	X = 869941.70	Y = 4016139.51	97	X = 869882.67	Y = 4015677.93
47	X = 869955.20	Y = 4016122.60	98	X = 869876.83	Y = 4015684.20
48	X = 869972.15	Y = 4016074.73	99	X = 869791.46	Y = 4015751.82
49	X = 869962.90	Y = 4016045.77	100	X = 869713.14	Y = 4015815.88
50	X = 869949.11	Y = 4016015.63	101	X = 869628.31	Y = 4015862.51
51	X = 869961.59	Y = 4015991.08	102	X = 869588.01	Y = 4015889.23


ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΣΗΜΕΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ
ΧΩΡΟΣΤΑΘΜΙΚΗ ΑΦΕΤΗΡΙΑ
ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ
ΤΟΙΧΙΟ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ
ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΤΟΜΗ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΡΕΜΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΟΙΤΗ
4016150
4016100
4016050
4016000
4015950
870100
870050
870000
869950
869900
Χείμαρρος 3


Χείμαρρος 1
Μ1 Δ1
Μ1 Δ2
Μ1 Δ3
Μ1 Δ5
Μ1 Δ6
4015900
4015850
4015800
4015750
4015725
869850
869800
869750
869700
869650
869600
869550



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ: 1, 2, 3, 4, 5, 6

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:500

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2005


ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ


ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ: 2

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ: ΣΑΡΙΚΑΣ ΣΑΒΒΑΝΟΥΗΛ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ




Χείμαρρος 1
ΜΓΔ11
4015725
4015700
4015650
4015600
4015550
870000
869950
869900
869850
869800
869750
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 36%




Χείμαρρος 3
Χείμαρρος 1



Συντεταγμένες Κορυφών Οριοθέτησης
Χείμαρρου 1 - Χείμαρρου 3

1	X = 869599.21	Y = 4015901.27
2	X = 869623.22	Y = 4015882.08
3	X = 869666.14	Y = 4015858.20
4	X = 869703.57	Y = 4015840.95
5	X = 869714.54	Y = 4015834.58
6	X = 869734.90	Y = 4015819.26
7	X = 869783.61	Y = 4015777.47
8	X = 869857.41	Y = 4015715.28
9	X = 869897.21	Y = 4015688.83
10	X = 869915.52	Y = 4015680.29
11	X = 869966.57	Y = 4015659.87
12	X = 869971.86	Y = 4015656.61
13	X = 869971.70	Y = 4015656.36
14	X = 869978.18	Y = 4015652.38
15	X = 869978.33	Y = 4015652.63
16	X = 869994.38	Y = 4015642.78
17	X = 870010.26	Y = 4015619.52
18	X = 870013.31	Y = 4015617.54
19	X = 870016.89	Y = 4015618.36
20	X = 870018.78	Y = 4015621.42
21	X = 870023.48	Y = 4015649.97
22	X = 870033.49	Y = 4015679.65
23	X = 870037.80	Y = 4015690.37
24	X = 870037.58	Y = 4015702.97
25	X = 870035.09	Y = 4015711.45
26	X = 870029.52	Y = 4015728.89
27	X = 870027.49	Y = 4015742.30
28	X = 870026.98	Y = 4015753.04
29	X = 870017.76	Y = 4015761.92
30	X = 870007.38	Y = 4015769.56
31	X = 870004.21	Y = 4015786.09
32	X = 870004.34	Y = 4015797.85
33	X = 870003.65	Y = 4015823.99
34	X = 870003.71	Y = 4015849.21
35	X = 869995.89	Y = 4015873.19
36	X = 869946.84	Y = 4015981.42
37	X = 869935.94	Y = 4016010.27
38	X = 869938.32	Y = 4016031.50
39	X = 869952.51	Y = 4016066.39
40	X = 869942.22	Y = 4016106.44
41	X = 869928.37	Y = 4016126.49
42	X = 869862.58	Y = 4016231.99
43	X = 869847.83	Y = 4016244.31
44	X = 869855.52	Y = 4016253.52
45	X = 869871.75	Y = 4016239.97
46	X = 869941.70	Y = 4016139.51
47	X = 869955.20	Y = 4016122.60
48	X = 869972.15	Y = 4016074.73
49	X = 869962.90	Y = 4016045.77
50	X = 869949.11	Y = 4016015.63
51	X = 869961.59	Y = 4015991.08
52	X = 869994.23	Y = 4015906.62
53	X = 870005.88	Y = 4015877.27
54	X = 870007.25	Y = 4015875.18
55	X = 870011.03	Y = 4015874.62
56	X = 870018.70	Y = 4015882.49
57	X = 870039.13	Y = 4015890.45
58	X = 870040.23	Y = 4015886.45
59	X = 870022.96	Y = 4015881.16
60	X = 870021.21	Y = 4015879.27
61	X = 870013.36	Y = 4015861.50
62	X = 870017.23	Y = 4015818.11
63	X = 870016.05	Y = 4015793.39
64	X = 870019.70	Y = 4015774.38
65	X = 870036.50	Y = 4015754.78
66	X = 870039.01	Y = 4015726.05
67	X = 870047.00	Y = 4015695.18
68	X = 870046.45	Y = 4015684.47
69	X = 870034.16	Y = 4015661.34
70	X = 870027.12	Y = 4015635.36
71	X = 870021.28	Y = 4015582.97
72	X = 870039.01	Y = 4015508.53
73	X = 870043.41	Y = 4015502.56
74	X = 870050.38	Y = 4015493.44
75	X = 870054.56	Y = 4015489.76
76	X = 870059.65	Y = 4015485.29
77	X = 870067.42	Y = 4015479.22
78	X = 870073.83	Y = 4015475.06
79	X = 870079.02	Y = 4015471.24
80	X = 870066.84	Y = 4015454.99
81	X = 870038.35	Y = 4015476.30
82	X = 870023.44	Y = 4015500.27
83	X = 870014.72	Y = 4015525.53
84	X = 870010.12	Y = 4015544.94
85	X = 870007.97	Y = 4015554.06
86	X = 870005.26	Y = 4015580.99
87	X = 870001.97	Y = 4015594.79
88	X = 869996.89	Y = 4015607.87
89	X = 869981.99	Y = 4015629.73
90	X = 869969.04	Y = 4015637.69
91	X = 869969.20	Y = 4015637.94
92	X = 869962.80	Y = 4015641.87
93	X = 869962.64	Y = 4015641.62
94	X = 869958.63	Y = 4015644.08
95	X = 869908.64	Y = 4015664.07
96	X = 869888.59	Y = 4015673.58
97	X = 869882.67	Y = 4015677.93
98	X = 869876.83	Y = 4015684.20
99	X = 869791.46	Y = 4015751.82
100	X = 869713.14	Y = 4015815.88
101	X = 869628.31	Y = 4015862.51
102	X = 869588.01	Y = 4015889.23
103	X = 870087.79	Y = 4015466.13
104	X = 870161.83	Y = 4015470.61
105	X = 870274.78	Y = 4015511.28
106	X = 870289.78	Y = 4015513.60
107	X = 870356.63	Y = 4015519.00
108	X = 870437.11	Y = 4015545.45
109	X = 870446.90	Y = 4015520.92
110	X = 870358.49	Y = 4015494.88
111	X = 870344.89	Y = 4015491.68
112	X = 870300.74	Y = 4015492.85
113	X = 870272.02	Y = 4015486.29
114	X = 870160.61	Y = 4015446.48
115	X = 870109.96	Y = 4015444.57
116	X = 870074.04	Y = 4015445.65



870000
869950
869900
869850
869800
869750
4015500
4015450
4015400
4015350
4015300


Χείμαρρος 1
ΟΔΟΣ ΚΟΣΤΑΡΙΔΗ
ΟΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ - ΜΑΡΟΥΛΙΑ
870250
870200
870150
870100
870050
870000

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΡΕΜΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΟΙΤΗ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΡΕΜΑ ΔΕΞΙΑ ΚΟΙΤΗ
ΑΞΟΝΑΣ ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ

3/Π ΚΤΙΣΜΑ

ΟΡΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ


ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ



M1 Δ22
M1 Δ23
105
110
111
112
113
15
16
17
4015500
4015450
4015400
4015350
4015300
870300
870350
870400
870450


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ	
ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ	
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 1 2 3 4 5 6	ΚΛΙΜΑΚΑ 1:500 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2005
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ	ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ 3
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΣΑΡΙΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ




ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 36%
869600
869550
869500
869450
869400
869350
4015525
4015500
4015450
4015400
4015350









Συντεταγμένες Κορυφών Οριοθέτησης Χείμαρρου 2

1	X = 868854.87	Y = 4015209.91	44	X = 869515.62	Y = 4015217.23
2	X = 868861.59	Y = 4015228.66	45	X = 869537.66	Y = 4015211.11
3	X = 868863.77	Y = 4015231.01	46	X = 869546.72	Y = 4015207.41
4	X = 868885.73	Y = 4015240.62	47	X = 869554.25	Y = 4015205.06
5	X = 868935.76	Y = 4015278.09	48	X = 869549.64	Y = 4015193.69
6	X = 868971.74	Y = 4015308.86	49	X = 869497.04	Y = 4015210.66
7	X = 868990.75	Y = 4015329.50	50	X = 869472.63	Y = 4015223.68
8	X = 869003.77	Y = 4015342.00	51	X = 869458.04	Y = 4015233.64
9	X = 869026.63	Y = 4015383.55	52	X = 869438.65	Y = 4015248.84
10	X = 869030.18	Y = 4015389.58	53	X = 869434.15	Y = 4015252.86
11	X = 869076.04	Y = 4015372.16	54	X = 869417.32	Y = 4015261.86
12	X = 869101.94	Y = 4015373.97	55	X = 869397.08	Y = 4015266.14
13	X = 869112.93	Y = 4015371.86	56	X = 869374.11	Y = 4015275.20
14	X = 869141.71	Y = 4015362.22	57	X = 869361.73	Y = 4015282.91
15	X = 869155.94	Y = 4015356.67	58	X = 869339.48	Y = 4015293.20
16	X = 869176.50	Y = 4015344.00	59	X = 869302.96	Y = 4015302.13
17	X = 869180.42	Y = 4015339.29	60	X = 869290.95	Y = 4015306.43
18	X = 869187.64	Y = 4015334.70	61	X = 869265.90	Y = 4015314.72
19	X = 869192.81	Y = 4015332.97	62	X = 869236.71	Y = 4015323.31
20	X = 869196.63	Y = 4015332.52	63	X = 869225.61	Y = 4015327.77
21	X = 869202.20	Y = 4015334.17	64	X = 869221.12	Y = 4015329.10
22	X = 869206.03	Y = 4015341.58	65	X = 869197.30	Y = 4015324.68
23	X = 869228.47	Y = 4015334.92	66	X = 869191.12	Y = 4015325.41
24	X = 869239.58	Y = 4015330.46	67	X = 869184.30	Y = 4015327.70
25	X = 869268.32	Y = 4015322.03	68	X = 869175.28	Y = 4015333.44
26	X = 869293.54	Y = 4015313.68	69	X = 869171.22	Y = 4015338.34
27	X = 869305.55	Y = 4015309.39	70	X = 869169.98	Y = 4015339.05
28	X = 869341.30	Y = 4015300.68	71	X = 869152.01	Y = 4015351.54
29	X = 869353.59	Y = 4015296.22	72	X = 869150.49	Y = 4015352.28
30	X = 869377.27	Y = 4015281.48	73	X = 869139.67	Y = 4015356.57
31	X = 869398.31	Y = 4015274.08	74	X = 869123.89	Y = 4015361.75
32	X = 869399.71	Y = 4015277.73	75	X = 869106.25	Y = 4015365.76
33	X = 869398.03	Y = 4015284.82	76	X = 869098.71	Y = 4015367.95
34	X = 869398.67	Y = 4015284.97	77	X = 869074.31	Y = 4015366.43
35	X = 869401.02	Y = 4015283.58	78	X = 869038.90	Y = 4015374.51
36	X = 869414.12	Y = 4015275.85	79	X = 869035.94	Y = 4015374.28
37	X = 869422.44	Y = 4015272.13	80	X = 869033.63	Y = 4015372.41
38	X = 869429.61	Y = 4015268.66	81	X = 869009.61	Y = 4015336.53
39	X = 869448.30	Y = 4015255.50	82	X = 868996.47	Y = 4015323.90
40	X = 869461.85	Y = 4015240.17	83	X = 868977.30	Y = 4015303.09
41	X = 869477.44	Y = 4015231.59	84	X = 868940.77	Y = 4015271.85
42	X = 869488.56	Y = 4015225.69	85	X = 868890.16	Y = 4015233.94
43	X = 869495.53	Y = 4015223.94	86	X = 868868.12	Y = 4015224.18
			87	X = 868858.37	Y = 4015208.24


Χείμαρρος 2
4015300
4015250
4015200
4015150
4015100
869600
869550
869500
869450
869400
869350



ΔΙΑΤΟΜΗ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΡΕΜΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΟΙΤΗ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΡΕΜΑ ΔΕΞΙΑ ΚΟΙΤΗ
ΑΞΟΝΑΣ ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ

3/Π ΚΤΙΣΜΑ
ΟΡΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΕΠΙΣΘΕΛΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ρόδος 29-3-10 30-3-10
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΛΑΓΚΟΣ
ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ
ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ: 1, 2, 3, 4, 5, 6

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:500


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2005

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ
4


Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΣΑΡΙΚΑΣ ΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΑΛ. ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ





Συντεταγμένες Κορυφών Οριοθέτησης
Χείμαρρου 2

1	X = 868854.87	Y = 4015209.91	44	X = 869515.62	Y = 4015217.23
2	X = 868861.59	Y = 4015228.66	45	X = 869537.66	Y = 4015211.11
3	X = 868863.77	Y = 4015231.01	46	X = 869546.72	Y = 4015207.41
4	X = 868885.73	Y = 4015240.62	47	X = 869554.25	Y = 4015205.06
5	X = 868935.76	Y = 4015278.09	48	X = 869549.64	Y = 4015193.69
6	X = 868971.74	Y = 4015308.86	49	X = 869497.04	Y = 4015210.66
7	X = 868990.75	Y = 4015329.50	50	X = 869472.63	Y = 4015223.68
8	X = 869003.77	Y = 4015342.00	51	X = 869458.04	Y = 4015233.64
9	X = 869026.63	Y = 4015383.55	52	X = 869438.65	Y = 4015248.84
10	X = 869030.18	Y = 4015389.58	53	X = 869434.15	Y = 4015252.86
11	X = 869076.04	Y = 4015372.16	54	X = 869417.32	Y = 4015261.86
12	X = 869101.94	Y = 4015373.97	55	X = 869397.08	Y = 4015266.14
13	X = 869112.93	Y = 4015371.86	56	X = 869374.11	Y = 4015275.20
14	X = 869141.71	Y = 4015362.22	57	X = 869361.73	Y = 4015282.91
15	X = 869155.94	Y = 4015356.67	58	X = 869339.48	Y = 4015293.20
16	X = 869176.50	Y = 4015344.00	59	X = 869302.96	Y = 4015302.13
17	X = 869180.42	Y = 4015339.29	60	X = 869290.95	Y = 4015306.43
18	X = 869187.64	Y = 4015334.70	61	X = 869265.90	Y = 4015314.72
19	X = 869192.81	Y = 4015332.97	62	X = 869236.71	Y = 4015323.31
20	X = 869196.63	Y = 4015332.52	63	X = 869225.61	Y = 4015327.77
21	X = 869202.20	Y = 4015334.17	64	X = 869221.12	Y = 4015329.10
22	X = 869206.03	Y = 4015341.58	65	X = 869197.30	Y = 4015324.68
23	X = 869228.47	Y = 4015334.92	66	X = 869191.12	Y = 4015325.41
24	X = 869239.58	Y = 4015330.46	67	X = 869184.30	Y = 4015327.70
25	X = 869268.32	Y = 4015322.03	68	X = 869175.28	Y = 4015333.44
26	X = 869293.54	Y = 4015313.68	69	X = 869171.22	Y = 4015338.34
27	X = 869305.55	Y = 4015309.39	70	X = 869169.98	Y = 4015339.05
28	X = 869341.30	Y = 4015300.68	71	X = 869152.01	Y = 4015351.54
29	X = 869353.59	Y = 4015296.22	72	X = 869150.49	Y = 4015352.28
30	X = 869377.27	Y = 4015281.48	73	X = 869139.67	Y = 4015356.57
31	X = 869398.31	Y = 4015274.08	74	X = 869123.89	Y = 4015361.75
32	X = 869399.71	Y = 4015277.73	75	X = 869106.25	Y = 4015365.76
33	X = 869398.03	Y = 4015284.82	76	X = 869098.71	Y = 4015367.95
34	X = 869398.67	Y = 4015284.97	77	X = 869074.31	Y = 4015366.43
35	X = 869401.02	Y = 4015283.58	78	X = 869038.90	Y = 4015374.51
36	X = 869414.12	Y = 4015275.85	79	X = 869035.94	Y = 4015374.28
37	X = 869422.44	Y = 4015272.13	80	X = 869033.63	Y = 4015372.41
38	X = 869429.61	Y = 4015268.66	81	X = 869009.61	Y = 4015336.53
39	X = 869448.30	Y = 4015255.50	82	X = 868996.47	Y = 4015323.90
40	X = 869461.85	Y = 4015240.17	83	X = 868977.30	Y = 4015303.09
41	X = 869477.44	Y = 4015231.59	84	X = 868940.77	Y = 4015271.85
42	X = 869488.56	Y = 4015225.69	85	X = 868890.16	Y = 4015233.94
43	X = 869495.53	Y = 4015223.94	86	X = 868868.12	Y = 4015224.18
			87	X = 868858.37	Y = 4015208.24




ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΣΗΜΕΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ
ΧΩΡΟΣΤΑΘΜΙΚΗ ΑΦΕΤΗΡΙΑ
ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ
ΤΟΙΧΙΟ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ
ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΤΟΜΗ
4015525
4015500
4015450
4015400
4015350
869350
869300
869250
869200
Χείμαρρος 2





ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΡΕΜΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΟΙΤΗ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΡΕΜΑ ΔΕΞΙΑ ΚΟΙΤΗ
ΑΞΟΝΑΣ ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ

3/Π ΚΤΙΣΜΑ

ΟΡΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ρόδος 30-3-10
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΜΑΚΗΣ
ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ
ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
1 2 3 4 5 6

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:500

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2005


ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ
5


Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΣΑΡΙΚΑΣ ... ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ... ΚΙΑΡΗΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

4015300 4015250 4015200 4015150 4015100
869200 869250 869300 869350
27 Μ2Δ36 28 Μ2Δ38 58 59 60 61




869400
869350
869300
869250
869200
869150
869100
4014825
4014800
4014750
4014700
4014650
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 35%


ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΣΗΜΕΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ
ΧΩΡΟΣΤΑΘΜΙΚΗ ΑΦΕΤΗΡΙΑ
ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ
ΤΟΙΧΙΟ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ
ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΤΟΜΗ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΡΕΜΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΟΙΤΗ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΡΕΜΑ ΔΕΞΙΑ ΚΟΙΤΗ
4014825
4014800
4014750
4014700
4014650
869650
869600
869550
869500
869450
Χείμαρρος 4



Συντεταγμένες Κορυφών Οριοθέτησης Χείμαρρου 4

	X	Y
1	X = 869460.49	Y = 4014415.67
2	X = 869475.07	Y = 4014442.30
3	X = 869475.52	Y = 4014443.41
4	X = 869475.69	Y = 4014444.59
5	X = 869476.08	Y = 4014463.09
6	X = 869471.65	Y = 4014520.72
7	X = 869471.83	Y = 4014522.47
8	X = 869472.60	Y = 4014524.05
9	X = 869483.40	Y = 4014538.84
10	X = 869507.42	Y = 4014559.85
11	X = 869508.02	Y = 4014560.47
12	X = 869508.50	Y = 4014561.18
13	X = 869509.42	Y = 4014562.84
14	X = 869521.05	Y = 4014597.25
15	X = 869534.19	Y = 4014633.11
16	X = 869539.85	Y = 4014663.25
17	X = 869553.00	Y = 4014696.68
18	X = 869558.45	Y = 4014722.78
19	X = 869558.24	Y = 4014729.49
20	X = 869563.04	Y = 4014729.64
21	X = 869563.31	Y = 4014720.90
22	X = 869558.45	Y = 4014696.07
23	X = 869545.51	Y = 4014661.84
24	X = 869539.24	Y = 4014631.61
25	X = 869533.43	Y = 4014615.52
26	X = 869514.88	Y = 4014560.34
27	X = 869514.34	Y = 4014559.21
28	X = 869513.53	Y = 4014558.26
29	X = 869507.94	Y = 4014553.12
30	X = 869488.08	Y = 4014535.23
31	X = 869478.48	Y = 4014521.66
32	X = 869477.83	Y = 4014520.38
33	X = 869477.57	Y = 4014518.96
34	X = 869477.26	Y = 4014510.94
35	X = 869481.08	Y = 4014462.32
36	X = 869480.83	Y = 4014457.30
37	X = 869480.44	Y = 4014443.95
38	X = 869480.28	Y = 4014442.81
39	X = 869479.86	Y = 4014441.75
40	X = 869474.76	Y = 4014432.15
41	X = 869463.96	Y = 4014413.69



ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΤΟΜΗ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΡΕΜΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΟΙΤΗ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΡΕΜΑ ΔΕΞΙΑ ΚΟΙΤΗ
ΑΞΟΝΑΣ ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ

Ξ/Π ΚΤΙΣΜΑ

ΟΡΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ρόδος 30-3-10
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΡΑΓΚΟΣ
ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ
ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ: 1, 2, 3, 4, 5, 6

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:500

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2005

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ
6

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Αριθμ. 1614 (2)

Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 151.465τ.μ. στη θέση «Σκροβούλι-Βερδέν» περιφέρειας Τ.Κ. Βουνιχώρας του Δήμου Δελφών του Νομού Φωκίδας.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Των άρθρων 24 παρ.1 και 117 παρ.3 του Συντάγματος.

β. Του Ν.998/79 «Περί προστασίας των Δασών κ.λπ.» ΦΕΚ 289 Α΄) όπως τροποποιήθηκαν με το Ν.3208/03 (ΦΕΚ 303/Α΄) άρθρο 36 Ν.3698/08 (ΦΕΚ 189 Α΄) και άρθρο 9 Ν.3818/10 (ΦΕΚ 17 Α΄) και συγκεκριμένα:

α) του αρθρ.41 παρ.1 και β) του αρθρ. 38 παρ.1 γ. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» δ. Του Π.Δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στ. Ελλάδας».

2. Τις διαταγές του Υ.Α.Α.&Τ.: α) 160417/1180/8-7-80 και β) 182447/3049/24-9-80.

3. Την με αρίθ.1669/33104/31-3-2011 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στ.Ελλάδας «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στ. Ελλάδας.

4. Την υπ'αριθ.65842/2125/3-11-2011 πρόταση του Δασαρχείου Άμφισσας από την οποία προκύπτει ότι η έκταση που αναφέρεται στο θέμα είχε κατά το χρόνο καταστροφής της, που έγινε από πυρκαγιά στις 13-9-2011 αλλά και προγενέστερα, δασικό χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ.2 του Ν.998/79, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καλυπτόμενη από πουρνάρια σε ποσοστό 50% περίπου και ως εκ τούτου επιβάλλεται η κήρυξη της ως αναδασωτέας, αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα τη Δημόσια δασική έκταση εμβαδού 151.465τ.μ. στη θέση «Σκροβούλι-Βερδέν» περιφέρειας Τ.Κ. Βουνιχώρας του Δήμου Δελφών του Ν. Φωκίδας, με σκοπό αφ' ενός μεν τη διατήρηση του δασικού της χαρακτήρα, ώστε να αποκλειστεί η διάθεση της για άλλο προορισμό αφ' ετέρου δε την επαναδημιουργία της δασικής βλάστησης με φυσική αναγέννηση ή τεχνητή αναδάσωση.

Προσδιορίζεται με τα στοιχεία 1-2-3-...-55-56-1 όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αποφάσεως αυτής έχει όρια:

Βόρεια: Με δημόσια δασική έκταση και χέρσους αγρούς.

Νότια: Με χέρσους αγρούς.

Ανατολικά: Με χέρσους αγρούς.

Δυτικά: Με χέρσους αγρούς.

και συντεταγμένες κορυφών σε ΕΓΣΑ 87'σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Α/Α	Χ	Ψ	Α/Α	Χ	Ψ	Α/Α	Χ	Ψ	Α/Α	Χ	Ψ
1	353266	4256875	15	353841	4256948	29	353838	4256783	43	353610	4256791
2	353366	4256907	16	353901	4256962	30	353789	4256776	44	353569	4256806
3	353408	4256965	17	353866	4257120	31	353796	4256765	45	353457	4256721
4	353454	4256963	18	353872	4257144	32	353753	4256760	46	353443	4256730
5	353532	4256996	19	353939	4257016	33	353747	4256819	47	353418	4256698
6	353547	4257033	20	353971	4256996	34	353717	4256843	48	353399	4256718
7	353657	4257037	21	353992.	4257044	35	353702	4256900	49	353443	4256767
8	353701	4257022	22	354000	4256850	36	353720	4256906	50	353397	4256795
9	353719	4257036	23	353939	4256814	37	353702	4256950	51	353359	4256755
10	353705	4257061	24	353886	4256829.	38	353679	4256922	52	353337	4256773
11	353723	4257104	25	353873	4256858	39	353677	4256840	53	353325	4256767
12	353777	4257094	26	353807	4256861	40	353640	4256804	54	353331	4256722
13	353834	4257150	27	353805	4256818	41	353655	4256765	55	353350	4256692
14	353824	4256967	28	353835	4256826	42	353622	4256771	56	353321	4256681

Επιτρέπεται υποβολή κατ' αυτής αιτήσεως αίτησης ακύρωσης στο Σ.τ.Ε. μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών, που αρχίζει από την επομένη της δημοσίευση της (άρθρο 46 Π.Δ. 18/89).

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άμφισσα, 9 Νοεμβρίου 2011

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Διευθυντής Δασών Ν. Φωκίδας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠ. ΚΑΛΛΙΑΝΤΕΡΗΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ **151.465 τ.μ.** ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (1,2,3,.....,55,56,1) ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ **΄ΣΚΡΟΒΟΥΛΙ-ΒΕΡΔΕΝ΄** ΤΟΠ. ΚΟΙΝ. ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ ΠΟΥ ΚΑΗΚΕ ΤΗΝ **13-9-2011**.

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 82%

ΚΛΙΜΚΑ 1: 5.000

Β
Άμφισσα
Δημόσια δασική έκταση
10
5
20
15
Βουνιχώρα
Εθνική Οδός
E(1-2-3-...-55-56-1) = 151.465,00 τ.μ.
35
1
25
40
50
30
χέρσοι αγροί
45
Γαλαξίδι
55
Αγροτικός δρόμος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΧΑΡΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Τ.Κ. ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ	
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50.000	
ΥΠΟΜΝΗΜΑ	
(σύμβολο)	ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΥ ΚΑΗΚΕ
ΕΜΒΑΔΟΝ : **151.465 τ.μ.**	
ΘΕΣΕΙΣ: **΄ΣΚΡΟΒΟΥΛΙ-ΒΕΡΔΕΝ΄** Τ.Κ. ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ	

Αετοφωλιά
Βουνιχώρα
Παναγία
Ανάσκελα
Μπουρινόρρεμα

Ανήκει στην αριθ. 1614/9-11-2011 απόφασή μας.
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Άμφισσα 9-11-2011
Με εντολή Γεν. Γρ. Α.Δ. Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΔΑΣΩΝ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ
Ιωάννης Στ. Καλλιαντέρης
Δασολόγος ΠΕ/Α΄

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Άμφισσα 25- 10- 2011
Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ
Δήμος Π. Τσέλλος
Δασολόγος ΠΕ/Α΄

Άμφισσα 25 - 10- 2011
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ
Νικολέττα Τομαρά
Δασοπόνος



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004